

Danube Services Kft.

2022 Tahitótfalu, Méhész u. 2.


Ü Z E M E L T E T É S I S Z A B Á L Y Z A T

Duna folyam 1643,580 fkm szelvény, jobb part

XI/102-104. raszter

Z á r a d é k

Ezt a tíz (10) számozott oldalból álló Üzemeltetési Szabályzatot
Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Főosztály Kikötői Osztály
a 2020 év december hó 12. napján kelt BP/0803/00814-3/2020. számú határozatával jóváhagyta.


.....
Aláírás



2020

Danube Services Kft.

Úszóműves kikötőhelyének (Budapest, XI/102-104. raszter)

Üzemeltetési Szabályzata

Budapest XI. kerület közigazgatási területén, Duna folyam 1643,580 fkm szelvényében a jobb parton a XI/103-105. raszterek területén a **Danube Services Kft. (2022 Tahitótfalu, Méhész u..2.), mint az úszóműves kikötőhely üzemben tartója** (továbbiakban: **Üzemeltető**) által üzemeltetett nagyhajók fogadására alkalmas, közforgalmú úszóműves kikötőhely (hajóállomás) használatának részletes rendjét a vonatkozó hatályos jogszabályok, a *vízközlekedésről* szóló 2000. évi XLII. törvény, annak végrehajtására kiadott rendeletek, a *vízközlekedés rendjéről* szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet (továbbiakban: HSZ), a *kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról* szóló 49/2002 (XII. 28.) GKM rendelet, valamint a *kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről* szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet együttes alkalmazásával **Üzemeltető** Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Kikötői Osztálya (továbbiakban: **Hajózási Hatóság**) jóváhagyásával, a 49/2002. (XII.28. GKM rendelet 2. § (1) pontja alapján az alábbiakban állapítja meg.

1. FEJEZET

1.1. Üzemeltetési szabályzat hatálya

- Az Üzemeltetési Szabályzat területi hatálya kiterjed a Hajózási Hatóság üzemben tartási engedélyében, illetve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és az üzemeltető között a mindenkor érvényes mederhasználati szerződésben meghatározott úszóműves kikötőhely vízterületére, az úszóműre és a bejáróhídra, továbbá az úszóműves kikötőhely parti területére.
- Az Üzemeltetési Szabályzat időbeni hatálya kiterjed az üzemeltetési engedélyben meghatározott működési időre.
- Az Üzemeltetési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan vízi járműre és úszólétesítményre, amely az úszóműves kikötőhelyet igénybe veszi.
- Az Üzemeltetési Szabályzat személyi hatálya kiterjed a hajóállomást közvetlenül vagy közvetve használó személyekre, beleértve a hajók személyzetét, utasait és a kikötő területén munkavégzés céljából vagy egyéb okból tartózkodó személyeket.

1.2. Az úszóműves kikötőhely földrajzi adatai

Víziút	Duna folyam
Folyamkilométer	1643,580 fkm, jobb part
Közigazgatási terület	Budapest XI. ker.
Egyéb:	XI/102-104 raszter
A bejáróhid parti csatlakozásának földrajzi azonosítói	
WGS 84	É 47° 28' 23,6" ; K 019° 03' 50,8"
EOV (Y; X)	651256,06 ; 236585,85

1.3. A kikötő rendeltetése, jellege

Üzemeltetési formája:	közforgalmú
Kiépítése:	folyami nyíltvízi
Jellege:	nagyhajók részére
Rendeltetése:	Felépítmény nélküli közforgalmú kikötőponton nagyhajók fogadására, utasok ki- és beszállítására
Üzemeltetési időszak:	folyamatos
Alkalmazott úszómű:	Szlovák Köztársaság; 3872

1.4. Az Üzemeltető adatai

Üzemeltető neve:	Danube Services Kft.
Címe:	2022 Tahitótfalu, Méhész u. 2.
Értesítési/levelezési cím:	Sváda Office Kft., 1094 Budapest, Tűzoltó u. 11.
Telefonszám (körzetszámmal):	+36 (70) 339-3688 +43 7433 25 91 23
E-mail cím (amennyiben van):	kati@svada.hu
Honlap:	http://www.donaustationen.at

1.5. Az üzemeltetési vezető adatai

Neve:	Mag. Birgit Brandner-Wallner
Lakcíme:	A-3313 Wallsee, Josef Str. 23.
Értesítési cím:	Sváda Office Kft., 1094 Budapest, Tűzoltó u. 11.
Telefonszám (körzetszámmal):	+36 (70) 339-3688
E-mail cím (amennyiben van):	kati@svada.hu
Képesítése:	-
száma:	-

1.6. A felügyeletet ellátó személy adatai

Neve:	Sarlós Katalin
Lakcíme:	1126 Budapest, Fodor u. 12.
Értesítési cím:	Sváda Office Kft., 1094 Budapest, Tűzoltó u. 11.
Telefonszám (körzetszámmal):	+36 (70) 339-3688
E-mail cím (amennyiben van):	kati@svada.hu
Képesítése:	-
száma:	-

1.7. A térség vízrajzi adatai

Mértékadó vízmérce:	Budapest	Helye:	Vígadó tér, Duna 1646,500 fkm
Jellemző értékek		m B.f.	cm
Vízmérce „0” pontja:		94,98	0
Legnagyobb hajózási vízszint (LNHV):		101,66	+668
Hajózási kisvízszint (HKV):		95,78	+80
MÁSZ (2015):		104,24	926
Hajóút osztálya:		VI/B	

A létesítmény a csatlakozó partél elöntése esetén (+630 cm) nem üzemeltethető.

1.8. Az úszóműves kikötőhely rövid leírása

- Az úszóműves kikötőhely helyi vízmércével nem rendelkezik. A hajóállomás az utasforgalom részére a budapesti vízmércén mért +630 cm-es vízállásig üzemeltethető.
- Az úszóműves kikötőhely 25 x 5,5 méter méretű, felépítmény nélküli úszóművel van kialakítva. A partra való kijutást egy bejáróhid biztosítja. Az úszómű kikötő kötelekkel és 2 darab támdoronggal van a parthoz rögzítve.
- A kikötőhelyet igénybe vevők a kikötőhely melletti parkolóhelyeket használhatják.

2. FEJEZET

Általános rendelkezések

2.1. Az Üzemeltető gondoskodik az úszóműves kikötőhely fenntartásáról és üzemeltetéséről. Jelen Üzemeltetési Szabályzat keretein belül különösen:

- az aktuális jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével biztosítja az úszóműves kikötőhely rendeltetés szerinti használatát,
- elhárítja azon veszélyeket amelyek a hajók, a kikötés, az úszóműves kikötőhely közlekedési biztonságát és a közbiztonságot fenyegetik;
- hajózásbiztonsági okokból intézkedik az úszóműves kikötőhelyet igénybe vevő nagyhajókkal, személyzetükkel és utasaikkal szemben, amely utasításokat a hajók személyzetének és utasainak meg kell tartaniuk.

2.2. Az úszóműves kikötőhelyet igénybe vevő úszólétesítmények adatai

Az úszóműves kikötőhelyet **legfeljebb 135 méter hosszú nagyhajók** vehetik igénybe. A kikötött nagyhajók a kikötői úszómű híd tengelyétől **felfelé mért 45 méteren, lefelé mért 90 méteren,** valamint az úszómű **sodorvonal felőli szélétől mért 30 méteren** túl nem nyúlhatnak.

3. FEJEZET

A kikötő használatának általános szabályai

3.1. Kikötő használatára jogosultak köre

Az úszóműves kikötőhelyet olyan nagyhajó vehetik igénybe, amely megfelel az Üzemeltetési Szabályzatban megállapított feltételeknek, hajózásra alkalmas, érvényes okmányokkal rendelkezik, a kikötési szándékot Üzemeltető +43 7433 25 91 23 telefonszámán előzetesen jelezte, a kikötést Üzemeltető engedélyezte és a hajó üzemeltetője megfizette az úszóműves kikötőhely Üzemeltetővel egyeztetett használati díját.

Az úszóműves kikötőhely ingyenes igénybevételére jogosultak:

- ellenőrzésre jogosult hatóságok szolgálati vízijárművei,
- mentő és tűzoltó feladatokat ellátó úszólétesítmények;
- úszólétesítmények, melyek személyzete illetve utasai sürgős orvosi ellátásra szorulnak;
- közvetlen veszély elhárítására szoruló, továbbá vihar időtartamára a kikötőben menedéket kereső úszólétesítmények;
- azok az úszólétesítmények, amelyek üzemeltetője a kikötési szándékot előzetesen jelezte és Üzemeltető engedélyezte az ingyenes használatot.

3.2. Az úszóműves kikötőhely használatának általános szabályai

- Az úszóműves kikötőhely használói kötelesek megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, és az Üzemeltetési Szabályzat előírásait.
- Az úszóműves kikötőhely vízterületére történő behajózással a hajó vezetője elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri az Üzemeltetési Szabályzat rendelkezéseit.
- Üzemeltető az úszóműves kikötőhely használói számára a Duna magyarországi szakaszára kiadott hatályos hajósoknak szóló hirdetmények, továbbá az Üzemeltetési Szabályzat elérését honlapján keresztül biztosítja.
- Üzemeltető az úszóműves kikötőhelyet igénybevevő hajókról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a hajó lajstromozási és azonosító adatait (tulajdonos neve, címe, hajó nyilvántatási száma, nyilvántartását végző ország, fő méretek) és az igénybevétel időtartamát.
- Üzemeltető jogosult a hajóokmányok érvényességének ellenőrzésére, az érvénytelen okmányok illetékes vízi rendészeti hatóság részére történő átadására, továbbá jogosult az okmányok visszatartására ahasználati díj megfizetéséig.
- Az úszóműves kikötőhelyet igénybe vevő úszólétesítménnyel kapcsolatosan történt káreseményt, balesetet Üzemeltető a kikötőnaplóban rögzíti.
- Az úszóműves kikötőhely működésének biztonsága, valamint az Üzemeltetési Szabályzat előírásainak érvényesülése érdekében az Üzemeltető által kiadott utasításokat minden hajó vezetője köteles végrehajtani.
- A hajó vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a személyzet, illetve a hajón tartózkodó utasok és más személyek az Üzemeltetési Szabályzat előírásait betartsák.
- Üzemeltető megtilthatja az úszóműves kikötőhely területére való belépést, illetőleg az ott-tartózkodást minden olyan személy számára, aki az úszóműves kikötőhely rendjének, és biztonságának megtartása érdekében meghirdetett magatartási szabályokat megsérti.
- Az a hajó, amelyen fertőzés vagy fertőzés alapos gyanúja áll fenn, csak az egészségügyi hatóság engedélye és Üzemeltető hozzájárulása alapján hajózhat be vagy ki, illetve tartózkodhat az úszóműves kikötőhelyen.
- Az úszóműves kikötőhelyen egyidejűleg csak a 2.2. pontban meghatározott vízfelületen belül vesztegelhet hajó.
- A hajók szakszerű kikötéséről, védelméről azok vezetői kötelesek gondoskodni.
- A hajókat a részükre kijelölt helyre és biztonságosan kell kikötni úgy, hogy a többi hajó műveletezését a kikötés a lehető legkisebb mértékben korlátozza.
- A kikötőköteleket úgy kell rögzíteni, hogy az más hajó kikötését, műveletezését ne akadályozza és veszély esetén a gyors manőverezés, menekülés lehetővé váljon.
- Az áruszállító hajók, úszómunkagépek minden esetben, a személyszállító hajók – más úszólétesítményre történő rákötés esetén – minden másodikként horgonyozni kötelesek, illetve orrhorgonnyal nem rendelkező úszólétesítményekről parti köteleket kell kiadni.
- A kikötő vízterületén csak a műveletezéshez, és a kormányképeség megtartásához szükséges sebességgel (illetőleg géperővel) szabad közlekedni.
- Hajók műveletezése során a kikötő berendezéseinek, eszközeinek, valamint a veszteglő úszólétesítmények védelme érdekében kerülni kell a káros szívóhatást és hullámkeltést.
- Üzemeltető az úszóműves kikötőhelyet igénybe vevő hajókat és más ingó javakat nem őrzi, a hajókért felelősséget nem vállal, kártérítést nem nyújt azokért a károkért (lopás, rongálás, tüzeset, stb.), amelyek a hajókon következnek be.

- Üzemeltető a hajók saját berendezéseinek meghibásodásából keletkező károkért kártérítést nem fizet.
- Az úszóműves kikötőhely biztonságos és szakszerű használatához szükséges képezett személyzetet a kikötő hajók vezetőjének kell biztosítani.
- Az úszóműves kikötőhely vízszintváltozás miatti állítása az Üzemeltető feladata.
- Az úszóműves kikötőhely létesítményein felgyülemlett uszadékot az üzemeltetőnek – az ott tartózkodó hajók esetében a személyzetnek – kell eltávolítani.
- A közlekedési utakat, a kihelyezett mentőeszközöket és az azokhoz vezető közlekedési utakat szabadon kell hagyni, azokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- a kikötött hajóról az úszóműre történő közlekedésre szolgáló lépcsőknek, járóknak, biztonságosnak, jó műszaki állapotúnak, kétoldali korláttal ellátottnak valamint csúszásmentes felületűnek kell lenniük. Amennyiben egymás mellett több hajó áll és azokon az átjárást biztosítani kell, a hajók között a gyalogos közlekedést ugyanilyen módon kell lehetővé tenni. Az átjárás biztonságos kialakítása az érintett hajó, a két hajó közötti átjárás mindkét érintett hajó vezetőjének a felelőssége.

3.3. Jelentkezési és bejelentési kötelezettség

- Az érkező és induló hajók vezetői kötelesek Üzemeltetőjénél be- illetve kijelentkezni.
- Nem kell be- és kijelentkezni az ellenőrzésre jogosult hatóságok szolgálati vízijármű vezetőjének és a mentő és tűzoltó feladatokat ellátó úszólétesítmény vezetőjének.
- Ha egy hajó, annak személyzete vagy utasa az úszóműves kikötőhely létesítményeiben, eszközeiben, illetve más úszólétesítményben kárt okoz, környezet- vagy vízszennyezést okozott vagy azokat észleli, köteles az eseményt azonnal bejelenteni Üzemeltetőnek. A károkozásért a kár okozója teljes felelősséggel tartozik a kár elhárításban lehetőség szerint köteles együttműködni, a kár rendezésére rendelkezésre kell állnia.

3.4. Kikötési és tartózkodási tilalom

Nem veheti igénybe az úszóműves kikötőhelyet az az úszólétesítmény:

- amelyet az elsüllyedés veszélye fenyeget, kivéve, ha gyors beavatkozással a veszély elhárítható,
- amelyen tűz keletkezett vagy annak alapos gyanúja áll fenn,
- amely a hajózás rendjét és biztonságát, a hajóforgalom zavartalanságát vagy az úszóműves kikötőhely igénybevételét egyéb okból veszélyezteti, illetőleg akadályozza,
- amely a környezetet és a vizet szennyezi,
- amelynek Üzemeltetője az úszóműves kikötőhely használatát megtiltotta,
- amely az úszóműves kikötőhely használati díját nem fizette meg.

3.5. Tilos az úszóműves kikötőhely területén, vízterületén és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó vízterületen

- az úszólétesítmények kikötésére meghatározott terület határain kívüli területet veszteglésre igénybevenni,
- vizisporteszközzel közlekedni és vizisíelni,
- fürdeni, állatot szabadon engedni, fürdetni, horgászni, halászni, valamint bújártevékenységet végezni,
- illetéktelen személyeknek tartózkodni.

3.6. Az úszóműves kikötőhely területén és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó vízterületen végzett műveletek, munkák szabályai

- Fordulásra a HSZ I. RÉSZ 6.13 cikk 1. és 3. bekezdés rendelkezései vonatkoznak, az úszóműves kikötőhelyre történő be- és kihajózásra vonatkozóan a 6.16 cikk rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
- Az úszóműves kikötőhelyről induló nagyhajó köteles elsőbbséget biztosítani a menetben lévő hajók számára.
- Az úszóműves kikötőhely munkaterületein a kikötött és ott művelemező hajó, és az Üzemeltető munkatársain, továbbá az ellenőrzésre jogosult hatóság képviselőjén kívül más személy nem tartózkodhat.
- A hajók nem akadályozhatják, és nem veszélyeztethetik az úszóműves kikötőhely rendeltetésszerű használatát.
- Az úszóműves kikötőhelyen a hajók kikötési helyét, kikötési sorrendjét, továbbá a hajók tartózkodási idejét Üzemeltető határozza meg. Ha a hajó vezetője e feltételeknek nem tesz eleget, Üzemeltető jogosult – az hajó tulajdonosának terhére – az hajó átállítását elvégezni.
- Az úszóműves kikötőhely vízterületén kikötött hajók hajócsavarjaikat próba céljából nem működtethetik. Kivételt képez a közvetlen indulás előtti, vagy a rövid ideig tartó javítási, illetve karbantartási munkákhoz szükséges rövid idejű géppróba. A hajócsavar használata által keltett vízmozgások és erők az úszóműves kikötőhely berendezéseit nem károsíthatják, valamint nem veszélyeztethetik az úszóműves kikötőhelyen vagy környezetében tartózkodó más úszólétesítmény veszteglését, műveleteit. A kikötött hajó hajócsavarjainak működtetése esetén a hajó vezetője a közelben álló hajók vezetőit előzetesen figyelmeztetni köteles, veszély esetén a hajócsavart azonnal le kell állítania.
- Az úszóműves kikötőhelyen veszteglő úszólétesítményen – a kárelhárításhoz szükséges munkákon, a közvetlen hibaelhárításon és a rendszeres karbantartáson túl - átépítési, felújítási, javítási munkát tilos végezni.

4. FEJEZET

Személyekre vonatkozó kötelezettségek és magatartási szabályok

4.1. Az úszóműves kikötőhelyen és a hajón tartózkodó személyek

- A hajó személyzete és utasai kötelesek betartani az Üzemeltetési Szabályzat rendelkezéseit. A hajó személyzetének elő kell segítenie az úszóműves kikötőhely használatára vonatkozó rendelkezések betartását.
- A hajón tartózkodó személyek kötelesek végrehajtani az Üzemeltetőnek a hajózás, az úszóműves kikötőhely biztonságának és rendjének fenntartása érdekében adott utasításait.
- A vagyonvédelemről az úszóműves kikötőhelyen tartózkodó hajó vezetője köteles gondoskodni.
- Üzemeltető által a bejáróhídon kiépített zárható kaput napnyugtától napkelteig zárva kell tartani, az erről való gondoskodás a hajó vezetőjének feladata.
- Az úszóműves kikötőhelyen kikötött hajó vezetője köteles folyamatosan gondoskodni a hajó őrzéséről.
- Amennyiben a hajón utasok tartózkodnak, illetve azok ki- és beszállnak az úszóműves kikötőhely területén kialakított közlekedési útvonalakon való közlekedést a hajó személyzetének figyelemmel kell követnie.

- A hajó vezetője gondoskodik arról, hogy az úszóműves kikötőhely bejáróhídján lévő kapu a hajó távozása előtt - amennyiben egyedül vesztegelt a kikötőben – az Üzemeltető által biztosított lakattal be legyen zárva.

4.2. Az úszóműves kikötőhelyen tartózkodó hajók személyzetének külön rendelkezés hiányában is meg kell tennie minden óvintézkedést a hajóállomás használata során, amellyel elkerülhető:

- az emberéletet fenyegető veszély,
- az úszóműves kikötőhely területén hajózási akadály előidézése,
- az úszóműves kikötőhely környezetének szennyezése,
- az úszóműves kikötőhelyen tartózkodó úszólétesítményekben, a hajóállomás létesítményeiben a természetes és épített környezetben való károkozás.

4.3. A hajó vezetője felelős a hajó személyzete vagy az azon tartózkodó más személy által a kikötő üzemeltetőjének okozott minden káráért.

4.4. Lékesedés vagy süllyedés veszélye esetén Üzemeltető kötelezheti az ott álló hajók személyzetét is a mentésben való közreműködésre.

5. FEJEZET

Általános tilalmak, tűz- és környezetvédelmi előírások

5.1. Általános tilalmak

Tilos az úszóműves kikötőhely területén:

- Az úszóműves kikötőhely létesítményeit berendezéseit megrongálni, illetéktelenül igénybevenni,
- A kihelyezett mentőeszközöket eltávolítani, mentésen kívül más célra használni,
- minden olyan tevékenység és magatartás, amely más személyek, vagy a létesítmény üzemeltetésének biztonságát veszélyezteti, illetve környezeti szennyezést (pl. vízszennyezést) okozhat,
- fényforrást olyan módon használni vagy elhelyezni, hogy az a víziközlekedést zavarja
- tüzet okozó tevékenységet folytatni,
- a víz minőségét vagy az állat- és növényvilágot károsító vagy veszélyeztető szilárd anyagot, folyadékot, szennyvizet a vízbe szivattyúzni vagy önteni,
- A munkavégzés kivételével közlekedésre megnyitott területen kívül tartózkodni, az elzárt fedélzeti részekre belépni,
- olyan személynek munkát végezni, aki alkoholtól befolyásolt állapotban vagy a biztonságos munkavégzésre hátrányosan ható szer befolyása alatt van,
- olajat, olajhulladékot, illetve ezek vízzel képzett elegyét, valamint szilárd vagy folyékony hulladékot a gyűjtőhelyen kívül elhelyezni,
- Úszólétesítmény üzemanyaggal történő feltöltése alatt az általános tűzvédelmi előírások megtartásán kívül az üzemanyagtöltés helyétől számított 50 m távolságon belül tilos:
 - az úszólétesítményen, a csatlakozó parterterületen a dohányzás, és a nyílt láng használata,
- szikraképződést okozó gép, berendezés, tárgy használata.

5.2. Tűzvédelmi és vészhelyzeti előírások

- Az úszóműves kikötőhelyen tartózkodó hajók személyzete veszélyhelyzet esetén köteles:
- az intézkedésre jogosult szervezetek felé bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni,
- A tüzesetet haladéktalanul bejelenteni, a tűzjelentésnek tartalmaznia kell:
 - tüzeset pontos helyét
 - az égő anyag megnevezését
 - veszélyeztetett tárgyak felsorolását
 - emberélet veszélyeztetettségét
 - a bejelentő személyi adatait
- Üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni,
- Üzemeltető irányítása mellett a tűzoltóság megérkezéséig a rendelkezésre álló eszközöket rendelkezésre bocsátani, azok felhasználásával részt venni a tűz oltásában, a mentésben valamint az átterjedés megakadályozását szolgáló hajóműveletekben,
- az elsődleges intézkedéseket megtenni és az emberélet veszélybe kerülése esetében a veszélyhelyzet elhárításában a továbbiakban is közreműködni,
- a kárelhárítást végző szervek megérkezéséig betartani az Üzemeltető kár- és veszélyelhárításra, különös tekintettel az életveszély elhárítására vonatkozó utasításait.

5.3. Környezetvédelmi előírások

- A kikötő üzemeltetése során minden intézkedést meg kell tenni annak elkerülése érdekében, hogy a használat során a környezetet károsító bármilyen anyag a vízbe kerülhessen.
- Fenékvíz és szennyvíz kiadása a kikötő területén tilos.
- Ha a vízminőséget veszélyeztető anyag kerül a Duna vizébe, vagy a kikötőhely parti területére, a szennyezést okozó köteles értesíteni Üzemeltetőt, illetve az illetékes hatóságokat.

5.4. Az intézkedésre jogosult és a káresemény jellegétől függően értesítendő szervezetek telefonszámjai

Mentők	104
Rendőrség	107
Tűzoltóság	105
Általános segélyhívó	112
Hajózási Hatóság az RSOE NAVIFO-n keresztül	+36 (1) 469-4164 +36 (20) 202 7763
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	+36 (1) 477-3500
Üzemeltető, Donaustationen GmbH képviselője: Frau Mag. Birgit Brandner Wallner	+43 7433 25 91 23

6. FEJEZET

Záró rendelkezések

Ez az Üzemeltetési Szabályzat Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Kikötői Osztály jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedése napján lép hatályba.

Érvényes visszavonásig.

1. számú melléklet

A kikötő elhelyezkedése, méretei

